

NOVITÀ 2020
NEWS 2020



Plan

Since 1967

Made in Italy



TRECCIA PE-AD PLUS

PE-AD PLUS BRAID



Costruzione: treccia – calza 16 o 20 fusi sezione piatta; senza anima.

Composizione: polietilene alta densità 100% stabilizzato ai raggi UV.

Caratteristiche: intrecciata a 16 o 20 legnoli.

Classe: galleggiante.

Colore: nero.

Utilizzo e impiego: rivestimento cavi elettrici, arboricoltura.

Construction: braid – cover 16 e 20 plait flat section; without core.

Composition: 100% high density polyethylene, UV resistant.

Features: braided with 16 or 20 strands.

Class: floating.

Colour: black.

Applications: electrical cable coating, arboriculture.

nero black	diametro Ø mm diameter Ø mm	confezione mt packaging m	carico di rottura Kg MBL Kg	peso gr/mt weight gr/m
138008	8	200	600	24
138012	12	200	2.100	60
138014	14	200	3.500	70
138022	22	100	6.200	380
138028	28	100	11.600	447



TRECCIA PE-AD 12 LEGNOLI POLIETILENE ALTA DENSITÀ

12 STRAND PE-AD BRAID POLYETHYLENE HIGH DENSITY



Costruzione: treccia – calza 12 legnoli sezione tonda; senza anima.

Composizione: polietilene alta densità 100% stabilizzato ai raggi UV.

Caratteristiche: intrecciata a 12 legnoli.

Classe: galleggiante.

Colore: nero, giallo.

Utilizzo e impiego: ormeggio a terra, pesca, rimorchiatori, traino imbarcazione da diporto.

Construction: braid – cover 12 strands round section; without core.

Composition: 100% high density polyethylene, UV resistant.

Features: braided with 12 strands.

Class: floating.

Colour: black, yellow.

Applications: ground mooring, fishing, tug boats, pleasure boat towing.

nero black	giallo yellow	diametro Ø mm diameter Ø mm	confezione mt packaging m	carico di rottura Kg MBL Kg	peso gr/mt weight gr/m
136124	136224	24	100	8.000	202
136126	136226	26	100	9.200	257
136128	136228	28	100	10.500	321
136130	136230	30	100	12.000	380
136132	136232	32	100	13.300	447
136136	136236	36	100	16.200	507
136140	136240	40	100	20.300	561
136144	136244	44	100	24.500	634



TRECCIA CERATA PER CUCITURA A MANO E MACCHINA WAXED BRAID FOR HAND AND MACHINE SEWING



Costruzione: treccia cerata – 8, 12 e 16 legnoli.

Composizione: fibra di poliestere 100% alta tenacità.

Caratteristiche: intrecciata a 8, 12 e 16 legnoli.

Classe: affondante.

Colore: bianco, nero e marrone (altri colori a richiesta).

Utilizzo e impiego: cucitura a mano di vele e impiombature. Adatta per utilizzo su macchine da cucire industriali.

Construction: waxed braid - 8, 12 and 16 strands.

Composition: 100% high tenacity polyester fibre.

Features: braided with 8, 12 and 16 strands.

Class: sinking.

Colour: white, black, brown (other colours on request).

Applications: hand sewing of sails and splices. Suitable for use on industrial sewing machines.

bianco, nero, marrone white, black, brown	diametro Ø mm diameter Ø mm	confezione mt packaging m	confezione packaging	pz per scatola pcs per box
721004	0,4	2000	spola	6
721006	0,6	1000	spola	6
721008	0,8	1000	spola	6
721010	1	500	spola	6
721012	1,2	500	spola	6
721014	1,4	500	spola	6
721016	1,6	250	spola	6
721999	24 bobine con diametri e colori assortiti/24 reels with different diameters and colours			



KIT LANCIASAGOLA HEAVING LINE KIT



Tipo: Kit lanciafogola con pugno di scimmia e doppia treccia Marlyn

Composizione: pallina da 200 gr. rivestita di treccia di polipropilene completa di doppia treccia in fibra di poliestere 100% alta tenacità.

Caratteristiche: lanciafogola per cime d'ormeggio.

Colore: nero, blu

Utilizzo e impiego: adatto per le operazioni di ormeggio in banchina.

Type: heaving line kit composed of monkey's fist and double braid Marlyn.

Composition: a 200-gr ball covered with polypropylene braid equipped with a double braid in 100% high tenacity polyester fibre.

Features: heaving line for mooring ropes.

Colour: black, blue.

Applications: suitable for docking mooring operations.

nero black	blu blue	diametro Ø mm diameter Ø mm	confezione mt packaging m	confezione packaging	peso gr./pz weight gr./pc	pz per scatola pcs per box
717106	717006	6	20	matassa	200	2
717108	717008	8	30	matassa	200	2
717110	717010	10	30	matassa	200	2



DOPPIA TRECCIA MARLYN POLIESTERE H.T.

MARLYN H.T. POLYESTER DOUBLE BRAID



Costruzione: doppia treccia – calza 16, 20 fusi; anima 12, 16 fusi.

Composizione: fibra di poliestere 100% alta tenacità.

Caratteristiche: doppia treccia, liscia. Calza e anima realizzate con torsioni contrapposte e bilanciate anti-giro. Massima tenacità, ridotto allungamento e ottima resistenza all'abrasione. Rimane sempre morbida e facilmente impalmabile.

Classe: affondante

Colore: bianca con segnalino, nera, blu navy. Nuovi colori per i diametri dall'8 mm al 14 mm.

Utilizzo e impiego: per scotte di manovra su imbarcazioni da crociera, ormeggio per piccole imbarcazioni, e parabordi.

Construction: double braid – cover 16, 20 plaits; core 12, 16 plaits.

Composition: 100% high tenacity polyester fibre.

Features: double braid. Cover and core made with opposed and balanced twists, anti-turn. Maximum tenacity, low stretch and optimal resistance to abrasion. Soft and easy to splice.

Class: sinking.

Colour: white with fleck, black, blue navy. New colours for diam. 8 mm to 14 mm.

Applications: for sheets on cruising line, mooring on small boats, and for holding fender.

bianco con segnalino white with fleck	nero black	blu blue	diametro Ø mm diameter Ø mm	confezione mt packaging m	carico di rottura Kg MBL Kg	peso gr/mt weight gr/m
315004	315104	315204	4	200	350	15
315005	315105	315205	5	200	420	18
315006	315106	315206	6	200	650	21
315008	315108	315208	8	200	1.200	43
315010	315110	315210	10	200	1.600	64
315012	315112	315212	12	200	2.200	104
315014	315114	315214	14	200	3.500	141
315016	315116	315216	16	200	4.200	185
315018	315118	315218	18	200	5.100	223
315020	315120	315220	20	200	6.300	320

NUOVI COLORI! NEW COLOURS!

grigio grey	oro gold	bianco white	diametro Ø mm diameter Ø mm	confezione mt packaging m	carico di rottura Kg MBL Kg	peso gr/mt weight gr/m
315308	315408	315508	8	200	1.200	43
315310	315410	315510	10	200	1.600	64
315312	315412	315512	12	200	2.200	104
315314	315414	315514	14	200	3.500	141

azzurro con segnalino light blue with fleck	rosso red	giallo yellow	diametro Ø mm diameter Ø mm	confezione mt packaging m	carico di rottura Kg MBL Kg	peso gr/mt weight gr/m
315608	315708	315808	8	200	1.200	43
315610	315710	315810	10	200	1.600	64
315612	315712	315812	12	200	2.200	104
315614	315714	315814	14	200	3.500	141

KIT ALTALENA

SWING KIT



Costruzione: corda a 3 legnoli Old American Style.

Composizione: fibra in fiocco di poliestere 100% alta tenacità (H.T.) completa di redance in acciaio Inox impiombata a mano.

Colore: beige (altri colori su richiesta).

Utilizzo e impiego: tempo libero e arredamento.

Construction: 3 strand Old American Style rope.

Composition: 100% staple spun high tenacity polyester fibre with hand spliced stainless-steel thimble.

Colour: beige (other colours on request).

Applications: leisure and home furnishing.

beige beige	circonferenza cm circumference cm	diametro Ø mm diameter Ø mm	lunghezza corda mt length mt	peso kg/pz weight kg/pc	pz per scatola pcs per box
717999	80	14	1,5	4	1

